



Corporate Identity Guide

주식회사 이음솔루션 브랜드 아이덴티티 가이드라인 · v1.0

2026. 09 leumsolution.com 기술과 사람을 “이음”

브랜드 개요

이음솔루션의 이름은 “잇다”에서 왔습니다. 기술과 사람, 현장과 시스템, 무대 위와 그 뒤를 잇는 회사입니다.

NAME

주식회사 이음솔루션

LEUM SOLUTION Co., Ltd.

SLOGAN

기술과 사람을 “이음”

회사명의 뜻을 그대로 슬로건으로 씁니다. 외래어를 섞지 않습니다.

SYMBOL

LS, 그리고 길

L과 S가 한 획으로 이어지고, S의 굽이는 미로의 길 — 복잡한 문제에서 길을 찾아 이어준다는 뜻입니다.

사업 영역

TOTAL PRODUCTION

LED DISPLAY와 음향, 조명, 무대장치를 포함한 현장 제작 전반

PLANNING

기업 브랜딩과 공연, 축제와 컨퍼런스를 아우르는 기획

로고 규정

로고는 세로형(기본), 가로형, 마크 단독 세 가지 형태를 쓰며, 배경 밝기에 따라 블랙/화이트 버전을 선택합니다.

기본 형태

A · 세로형 (기본)



명함, 문서 표지, 프로필 등 공간이 넉넉할 때 우선 사용

B · 가로형



웹사이트 헤더, 문서 머리글, 배너 등 가로로 긴 공간

C · 마크 단독



파비콘, 앱 아이콘, SNS 프로필, 아주 작은 크기. 회사명이 다른 곳에 있을 때만

배경별 사용

밝은 배경 → 블랙 로고



어두운 배경 → 화이트 로고



사진이나 복잡한 배경 위에는 배경을 어둡게 눌러 화이트 로고를 쓰거나, 로고 뒤에 흰/검 면을 두고 올립니다. 중간 명도(회색·컬러) 배경에 바로 올리지 않습니다.

여백 (Clear Space)




X = 마크 높이의 1/4

로고 사방으로 최소 X 이상의 여백을 확보합니다. 이 영역 안에는 다른 글자, 그래픽, 사진 경계가 들어오면 안 됩니다. 여백은 클수록 좋습니다.

최소 크기

형태	인쇄	화면	비고
A · 세로형	높이 15mm	높이 60px	이보다 작으면 SOLUTION 글자가 뭉개짐 → 가로형 또는 마크 사용
B · 가로형	너비 25mm	너비 100px	웹 헤더 기준 높이 34px
C · 마크	8mm	24px	파비콘은 16px까지 허용

금지 사례





색 변경



회전 · 기울임



효과 추가





외곽선 추가



중간 명도 배경



마크·워드마크 재배치



다른 서체로 대체



Leum Solution

색상 정의

브랜드의 색은 검정과 흰색입니다. 회색은 위계를 만들 때만 쓰고, 빨강은 디지털에서 단 하나의 행동을 가리키는 신호로만 씁니다.

Core — 브랜드 컬러

이름	HEX	RGB	CMYK	PANTONE	용도
 Void Black	#000000	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 100	Black 6 C	배경, 로고, 본문 제목. 인쇄 넓은 면은 Rich Black(C40 M30 Y30 K100) 권장
 Frost White	#FFFFFF	255 / 255 / 255	0 / 0 / 0 / 0	—	배경, 검정 위 로고·제목

Neutral — 보조 회색

이름	HEX	RGB	CMYK	PANTONE	용도
 Ash	#CCCCCC	204 / 204 / 204	0 / 0 / 0 / 20	Cool Gray 3 C	검정 배경 위 본문 (순백보다 눈부심이 적음)
 Graphite	#4C4C4C	76 / 76 / 76	0 / 0 / 0 / 70	Cool Gray 11 C	캡션, 메타 정보, 흰 배경 위 보조 텍스트

Signal — 포인트 (디지털 전용)

이름	HEX	RGB	CMYK	PANTONE	용도
 Crimson Signal	#FC1C46	252 / 28 / 70	0 / 89 / 72 / 1	192 C (근사)	웹·앱의 주요 버튼(Contact Us) 한 개에만. 인쇄물·로고·문서에는 쓰지

CMYK·Pantone 값은 화면 색을 기준으로 환산한 근사치입니다. 인쇄 전 인쇄소에 컬러칩 확인을 요청하세요. 빨강을 인쇄물에도 확장할지는 추후 결정 사항이며, 현재 규정은 “디지털 전용”입니다.

서체 규정

모든 매체에서 **PretendardGOV** 한 가지 서체만 씁니다. 굵기 차이로 위계를 만들고, 다른 서체를 섞지 않습니다.

배포: github.com/orioncactus/pretendard (OFL 라이선스, 상업적 사용 무료) · 웹은 v1.3.9 CDN, 문서는 회사디자인/폰트 폴더의 OTF 설치

굵기별 용도

BOLD 700 · 제목 / 영문 표제

TOTAL PRODUCTION

현장의 경험과 기술의 깊이

SEMIBOLD 600 · 소제목 / 강조

기술과 사람을 “이음”

REGULAR 400 · 본문

이음솔루션은 LED 디스플레이 시공과 영상·음향 장비 운용, 공연·이벤트 기획에서 쌓아온 현장 노하우 위에 소프트웨어·AI 개발 역량을 더한 기업입니다.

LIGHT 300 · 캡션 / 메타

경기도 고양시 일산동구 장진천길 146 (설문동) · 031-975-2213

표기 규칙

상황	표기	비고
로고, 표제, 대문자 강조	LEUM SOLUTION	전부 대문자, 두 단어 띄어쓰기
영문 문장 안	Leum Solution	첫 글자만 대문자. "LeumSolution", "Leum solution" 금지
한글	이음솔루션	띄어쓰기 없음
법인명 (계약·공문)	주식회사 이음솔루션 / LEUM SOLUTION Co., Ltd.	영문 법인 표기는 필요 시 확정
도메인·이메일	leumsolution.com / lee@leumsolution.com	본문에서는 소문자. 명함처럼 디자인상 대문자는 허용
슬로건	기술과 사람을 "이음"	겹따옴표(" ") 사용, 마침표 없음

영문 표제 스타일

사업영역·섹션 제목 등 영문 표제는 **Bold 700 + 전부 대문자 + 자간 -1~-2%**로 씁니다. 한글 부제는 Regular로 바로 위에 작게 붙입니다. (예: 홈페이지 첫 화면의 세 사업영역)

적용물

규정이 실제로 어떻게 쓰이는지 보여주는 예시입니다. 새 적용물을 만들 때 이 원칙을 따릅니다:
검정 아니면 흰색, 서체 하나, 로고 여백 확보.

명함 (50 × 90mm, 세로형)



K-TITLE / E-TITLE

K-NAME

E - NAME

010-0000-0000

LEE@LEUMSOLUTION.COM

031-975-2213

WWW.LEUMSOLUTION.COM

경기도 일산동구 장진천길 146

146, Jangjincheon-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea






LEUM
SOLUTION

앞면	직함(회색, Regular) → 이름(Bold, 크게) → 영문 이름(회색, 자간 넓게) → 휴대폰·이메일 → 회사 대표번호·웹·주소. 우하단에 세로형 블랙 로고
뒷면	검정 바탕 중앙에 화이트 세로형 로고, 하단에 WWW.LEUMSOLUTION.COM (자간 넓게)
인쇄	뒷면 검정은 Rich Black 권장. 무광 코팅 또는 무코팅 종이가 로고의 흑백 대비에 맞음

웹사이트

leumsolution.com — 검정 캔버스, 헤더 가로형 화이트 로고(34px), Crimson Signal 버튼 1개, 첫 화면에 3D 물방울 안 세로형 로고. 이 가이드의 모든 규정이 적용된 기준 사례입니다.

SNS · 메신저 프로필





기본 · 검정 + 마크 (1024)



흰 배경 플랫폼용 (1024)



LEUM
SOLUTION

세로형 로고 버전 (1024)



배너 1500×500

원형으로 잘리는 플랫폼(카카오, 인스타그램)에서는 마크 단독 버전을 씁니다. 파일: CI가이드/profile/

이메일 서명



이병주 대표이사

주식회사 이음솔루션 · LEUM SOLUTION

010-0000-0000 · lee@leumsolution.com

leumsolution.com

HTML 파일: CI가이드/email-signature.html — 이름·직함·번호만 바꿔서 메일 앱 서명에 붙여 넣습니다.

문서 서식 (견적서 · 제안서)

표지	검정 바탕 + 화이트 세로형 로고 중앙 또는 좌상단, 문서 제목 Bold 700, 날짜·수신처 Light 300
본문 머리글	가로형 블랙 로고 높이 8mm 좌상단, 우상단에 문서명 · 페이지 (Light 300, 9pt)
본문	PretendardGOV Regular 10~11pt, 제목 Bold 14~16pt, 표 패선 0.3pt 회색
바닥글	주식회사 이음솔루션 · 경기도 고양시 일산동구 장진천길 146 · 031-975-2213 · leumsolution.com

현수막 · 차량 · 사인

넓은 면은 검정 바탕 + 화이트 로고가 기본. 흰 바탕일 때만 블랙 로고. 로고 여백 규정(X) 준수, 로고 옆에 슬로건을 붙일 때는 Regular 400, 로고 높이의 1/3 크기로 오른쪽 또는 아래에 배치.

© 2026 주식회사 이음솔루션 · CI Guide v1.0 · 이 문서의 원본과 로고 파일은 Google Drive › 이음솔루션_회사디자인 폴더에 있습니다.